

|  |  |
|--|--|
| <p>Нысанның БҚСЖ бойынша коды<br/>Код формы по ОКУД</p> <p>КҰЖЖ бойынша ұйым коды<br/>Код организации по ОКПО</p>  |  |
| <p>Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігі<br/>Министерство здравоохранения Республики Казахстан</p>   |  |
| <p>Мемлекеттік органның атауы<br/>Наименование государственного органа<br/>"Қазақстан Республикасының Денсаулық сақтау министрлігінің Санитариялық-эпидемиологиялық бақылау комитеті Алматы қаласының санитариялық-эпидемиологиялық бақылау департаментінің Алматы қаласы Алмалы ауданының санитариялық-эпидемиологиялық бақылау басқармасы" республикалық мемлекеттік мекемесі<br/>Республиканское государственное учреждение "Управление санитарно-эпидемиологического контроля Алмалинского района города Алматы Департамента санитарно-эпидемиологического контроля города Алматы Комитета санитарно-эпидемиологического контроля Министерства здравоохранения Республики Казахстан"</p> |  |

**Санитариялық-эпидемиологиялық қорытынды**  
**Санитарно-эпидемиологическое заключение**  
№ А.02.Х.КZ11VWF00090946  
Дата: 03.03.2023 ж. (г.)

1. Санитариялық-эпидемиологиялық сараптау (Санитарно-эпидемиологическая экспертиза)

**Кабинеты врачей нарколога, психотерапевта Товарищество с ограниченной ответственностью "Научно - диагностический центр "Тау".**

(«Халық денсаулығы және денсаулық сақтау жүйесі туралы» 2020 жылғы 7 шідедегі Қазақстан Республикасы Кодекстың 20-бабы сәйкес санитариялық-эпидемиологиялық сараптама жүргізілетін объектінің толық атауы) (полное наименование объекта санитарно-эпидемиологической экспертизы, в соответствии со статьей 20 Кодекса Республики Казахстан от 7 июля 2020 года «О здоровье народа и системе здравоохранения»)

Жүргізілді (Проведена) **Заявление от 17.02.2023 17:39:05 № KZ31RYS00354639**

өтініш, ұйғарым, қаулы бойынша, жоспарлы және басқа да түрде (күні, нөмірі)  
по обращению, предписанию, постановлению, плановая и другие (дата, номер)

2. Тапсырыс (өтініш) беруші (Заказчик)(заявитель) **Товарищество с ограниченной ответственностью " Научно - диагностический центр "Тау", 050000 Республика Казахстан, г.Алматы, Алмалинский район, ул. Байтурсынұлы, 4А Товарищество с ограниченной ответственностью "Научно - диагностический центр " Тау", БИН 971240005566, директор Утешова К.А.**

Шаруашылық жүргізуші субъектінің толық атауы (тиселігі), объектінің мекен жайы/орналасқан орны, телефоны, басшысының тегі, аты, әкесінің аты (полное наименование хозяйствующего субъекта (принадлежность), адрес/месторасположение объекта, телефон, Фамилия, имя, отчество руководителя)

3. Санитариялық-эпидемиологиялық сараптама жүргізілетін объектінің қолданылу аумағы (Область применения объекта санитарно-эпидемиологической экспертизы)

**объект здравоохранения, г.Алматы, Алмалинский район, ул.Кабанбай батыра, дом 236/156 үз.үл. Исаева.**  
сала, қайраткерлік ортасы, орналасқан орны, мекенжайы (сфера, вид деятельности, месторасположение, адрес)

4. Жобалар, материал дарәзірленді (дайындалды) (Проекты, материалы разработаны (подготовлены) **Рекомендации не требуются.**

5. Ұсынылған құжаттар (Представленные документы) **Протоколы лабораторных и инструментальных измерений.**

6. Өнімнің үлгілері ұсынылды (Представлены образцы продукции) **Рекомендации не требуются.**

7. Басқа ұйымдардың сараптама қорытындысы (егер болса) (Экспертное заключение других организаций если имеются) **Рекомендации не требуются.**

Қорытынды берген ұйымның атауы (наименование организации выдавшей заключение)



8. Сараптама жүргізілетін объектінің толық санитариялық-гигиеналық сипаттамасы мен оған берілетін баға (қызметке, үрдіске, жағдайға, технологияға, өндіріске, өнімге) (Полная санитарно-гигиеническая характеристика и оценка объекта экспертизы (услуг, процессов, условий, технологий, производств, продукции)

Кабинеты врачей нарколога, психотерапевта Товарищество с ограниченной ответственностью "Научно-диагностический центр "Тау" расположены по адресу: г. Алматы, Алмалинский район, ул. Кабанбай батыра, дом 236/156 уг. ул. Исаева. Амбулаторно-поликлиническая помощь взрослому и (или) детскому населению по специальностям: первичная медико-санитарная помощь: доврачебная, квалифицированная; консультативно-диагностическая помощь: взрослому населению психиатрия: наркология, психотерапия; детскому населению психиатрия: медицинская психология. Мощность до 25 посещений в смену. На территории для сбора мусора организована мусороуборочная площадка оборудованная контейнерами с крышками. Здание подключено к центральным системам горячего и холодного водоснабжения, отопления, канализации. Вода по результатам лабораторных исследований безопасна по бактериологическим и санитарно-химическим показателям. Предусмотрено естественное и искусственное освещение, естественное за счет оконных проемов и искусственное освещение за счет люминесцентных и светодиодных ламп в защитных плафонах. Вентиляция естественная при помощи фрамуг в оконных проемах (предусмотрено кондиционирование воздуха при помощи приборов кондиционирования с бактерицидными фильтрами, что допустимо для объектов АПП до 150 посещений в смену, согласно п.26 СП «Санитарно-эпидемиологические требования к объектам здравоохранения» утв. приказом МЗ РК №ҚР ДСМ-96/2020 от 11.08.2020г., параметры микроклимата, согласно представленного протокола исследований соответствуют нормам, ремонт и очистка систем кондиционирования воздуха с ТОО «Центр лабораторных исследований физических факторов» № 10/02/23-1 от 10.02.2023г. Приказом главного врача назначено лицо, ответственное за эксплуатацию систем кондиционирования воздуха, выполнение графика планово-профилактического ремонта вентиляционных систем. Все инженерные коммуникации в исправном состоянии. Требования к устройствам, содержанию, набору и зонированию помещений соблюдаются. Нормы площадей соблюдены, кабинет врача нарколога - психотерапевта для взрослого населения (по внутреннему графику) - 17,7 кв.м., кабинет врача психотерапевта: медицинская психология для детского населения - 17,6 кв.м., оборудованы по назначению для проведения консультативной помощи (без проведения медицинских и процедурных манипуляций), в соответствии с санитарными требованиями, а также в состав входят следующие вспомогательные помещения: регистратура с зоной ожидания, для хранения верхней одежды пациентов (напольная вешалка), выделена зона (шкаф) для хранения спецодежды и личной одежды, санитарный узел для пациентов и сотрудников, шкаф для хранения моющих и дезинфицирующих средств, уборочного инвентаря. Отделка помещений проведена влагостойким материалом, светлых тонов, устойчивым к моющим и дезинфицирующим средствам. Кабинеты оборудованы согласно оказываемым видам услуг, установленная мебель, оборудование из материалов с поверхностью устойчивой к моющим и дезинфицирующим средствам. Санитарно-технические приборы, оборудование исправны. Условия для гигиены рук имеются: в кабинетах приема врача, бытовом помещении, санитарных узлах раковины с подводкой холодной и горячей воды, имеются дозаторы с жидким антисептическим мылом, антисептиками, одноразовые бумажные полотенца. Для дезинфекции воздуха кабинеты оборудованы стационарными экранированными бактерицидными облучателями, мощностью согласно п.56 СП ҚР ДСМ-96/2020 по представленным инструкциям по эксплуатации, журнал учета отработанного времени заведен. Условия для проведения дезинфекции предусмотрены, рабочие дезинфицирующие растворы имеют специальную промаркированную тару с датой приготовления. Для сбора отходов классов «А» имеются специальные промаркированные емкости с вложенными одноразовыми пакетами, цветовая гамма соблюдается. Медицинских отходов класса «Б» нет. Медицинская документация подготовлена: журнал по проведению дезинфекционных мероприятий; инфекционный журнал форма-060/у - по выявлению, учету и регистрации инфекционных и паразитарных заболеваний; журнал ежедневного учета медицинских отходов и др. Используемые моющие и дезинфицирующие средства разрешены к применению в РК, имеют сертификаты качества и инструкции по применению. Уборочный инвентарь выделен, маркировкой закреплён по назначению, помещение для хранения оборудовано конструкциями для раздельного хранения емкостей, швабр и ветошей. Генеральная уборка помещений объекта согласно графику будет проводиться один раз в семь календарных дней, в других помещениях один раз в месяц. Медицинский персонал обеспечен спецодеждой в достаточном количестве, стирка осуществляется по договору № 17 от 10.02.2023 года с ТОО «Дезснаб-трейд». Штат сотрудников не укомплектован. Программа производственного контроля разработана, представлен договор о государственных закупках на производственный самоконтроль по договору с ТОО «Нұрлаб - 2030» №50 от 10.02.2023г. При визуальном осмотре следов жизнедеятельности насекомых и грызунов не обнаружено. Представлен договор на дезинсекционные, дератизационные и дезинсекционные работы с ТОО «Центр лабораторных исследований физических факторов» №10/02/23-2 от 10.02.2023г. Соблюдается запрет



**(вывешен знак о запрете) на потребление табачных изделий в общественном месте.**

9. Құрылыс салуға бөлінген жер учаскесінің, қайта жаңартылатын объектінің сипаттамасы (өлшемдері, ауданы, топырағының түрі, учаскенің бұрын пайдаланылуы, жер асты суларының тұру биіктігі, батпақтану, желдің басымды бағыттары, санитариялық-қорғау мағының өлшемдері, сумен, канализациямен, жылумен қамтамасыз ету мүмкіндігі және қоршаған ортамен халық денсаулығын атигізер әсері, дүние тараптары бойынша бағыты) (Характеристика земельного участка под строительство, объекта реконструкции; размеры, площади, вид грунта, использование участка в прошлом, высота стояния грунтовых вод, наличие заболоченности, господствующие направления ветров, размеры санитарно-защитной зоны, возможность водоснабжения, канализования, теплоснабжения и влияния на окружающую среду и здоровью населения, ориентация по сторонам света;) **На данном этапе не требуются**

10. Зертханалық және зертханалық-аспаптық зерттеулер мен сынақтардың хаттамалары, сонымен қатар бас жоспардың, сызбалардың, суреттердің көшірмелері (Протоколы лабораторных и лабораторно-инструментальных исследований и испытаний, а также выкопировки из генеральных планов, чертежей, фото) **протокол микробиологического исследования воды №478К, 479К от 13.02.2023г., протокол исследования образцов питьевой воды централизованного и нецентрализованного водоснабжения №380К, 381К от 13.02.2023г., протокол измерений освещенности №09/02/23-1 от 09.02.2023г., протокол измерений метеорологических факторов №09/02/23-2 от 09.02.2023г.**

11. ИСК-мен жұмыс істеуге рұқсат етіледі (разрешаются работы с ИИИ)

| ИСК түрі және сипаттамасы (вид и характеристика ИИИ)   | Жұмыстар түрі және сипаттамасы (Вид и характер работ) | Жұмыстар жүргізу орны (Место проведения работ) | Шектеу жағдайлары (Ограничительные условия) |
|--|---|--|---|
| 1  | 2   | 3  | 4   |
| I. Ашық ИСК-мен жұмыстар (работы с открытыми ИИИ)  | -   | -  | -   |
| II. Жабық ИСК-мен жұмыстар (Работы с закрытыми ИИИ)  | -   | -  | -   |
| III. Сәуле өндіретін құрылғылармен жұмыстар (Работы с устройствами, генерирующими излучение) | -   | -  | -   |
| IV. ИСК-мен басқа жұмыстар (другие работы с ИИИ)   | -   | -  | -   |

### Санитариялық-эпидемиологиялық қорытынды Санитарно-эпидемиологическое заключение

**Кабинеты врачей нарколога, психотерапевта Товарищество с ограниченной ответственностью "Научно - диагностический центр "Тау".**

(«Халық денсаулығы және денсаулық сақтау жүйесі туралы» 2020 жылғы 7 шідедегі Қазақстан Республикасы Кодекстың 20-бабы сәйкес санитариялық-эпидемиологиялық сараптама жүргізілген объектінің толық атауы) (полное наименование объекта санитарно-эпидемиологической экспертизы, в соответствии со статьей 20 Кодекса Республики Казахстан 7 июля 2020 года «О здоровье народа и системе здравоохранения»)

(санитариялық-эпидемиологиялық сараптама негізінде) (на основании санитарно-эпидемиологической экспертизы)



В соответствии санитарных правил "Санитарно-эпидемиологические требования к объектам здравоохранения" Приказ Министра здравоохранения Республики Казахстан от 11 августа 2020 года № КР ДСМ-96/2020 (с изменениями от 28.01.2022г), Об утверждении Санитарных правил "Санитарно-эпидемиологические требования к осуществлению производственного контроля" Приказ Министра национальной экономики Республики Казахстан от 6 июня 2016 года №239, Об утверждении Санитарных правил "Санитарно-эпидемиологические требования к дезинфекции систем вентиляции и кондиционирования воздуха" Приказ Министра здравоохранения Республики Казахстан от 1 сентября 2021 года № КР ДСМ-95, Об утверждении Санитарных правил "Санитарно-эпидемиологические требования к организации и проведению дезинфекции, дезинсекции и дератизации" Приказ Министра здравоохранения Республики Казахстан №КР ДСМ-68 от 29 июля 2022 года, Об утверждении целевых групп лиц, подлежащих обязательным медицинским осмотрам, а также правил и периодичности их проведения, объема лабораторных и функциональных исследований, медицинских противопоказаний, перечня вредных и (или) опасных производственных факторов, профессий и работ, при выполнении которых проводятся предварительные обязательные медицинские осмотры при поступлении на работу и периодические обязательные медицинские осмотры и правил оказания государственной услуги" Прохождение предварительных обязательных медицинских осмотров" Приказ и.о. Министра здравоохранения Республики Казахстан от 15 октября 2020 года № КР ДСМ-131/2020.  
Санитариялық қағидалар мен гигиеналық нормативтерге (санитарным правилам и гигиеническим нормативам) сай сай (соответствует)

Ұсыныстар (Предложения):

В ходе эксплуатации соблюдать требования законодательных, нормативно-правовых актов в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения и гигиенических нормативов, обеспечить организацию вопросов инфекционного контроля, выполнения объема производственного контроля, согласно ст.17 Закона РК "О разрешениях и уведомлениях" №202-V ЗРК от 16.05.2014 года осуществлять деятельность после получения государственной лицензии и приложения к ней.

«Халық денсаулығы және денсаулық сақтау жүйесі туралы» Қазақстан Республикасы Кодекстің негізінде осы санитариялық-эпидемиологиялық қорытындының міндетті күші бар.

На основании Кодекса Республики Казахстан «О здоровье народа и системе здравоохранения» настоящее санитарно-эпидемиологическое заключение имеет обязательную силу

"Қазақстан Республикасының Денсаулық сақтау министрлігінің Санитариялық-эпидемиологиялық бақылау комитеті Алматы қаласының санитариялық-эпидемиологиялық бақылау департаментінің Алматы қаласы Алмалы ауданының санитариялық-эпидемиологиялық бақылау басқармасы"

республикалық мемлекеттік мекемесі

Алматы қ., көшесі Толе би, № 130А үй

Бас мемлекеттік санитариялық дәрігер, қолы (орынбасар)

Республиканское государственное учреждение "Управление санитарно-эпидемиологического контроля Алмалинского района города Алматы Департамента санитарно-эпидемиологического контроля города Алматы Комитета санитарно-эпидемиологического контроля Министерства здравоохранения Республики Казахстан"

г.Алматы, улица Толе би, дом № 130А

(Главный государственный санитарный врач (заместитель))

Мусаева Анель Берикбаевна

тегі, аты, әкесінің аты, қолы (фамилия, имя, отчество, подпись)



